BLACKOUT VORSORGE GEMEINDE GAMPERN

EINE GEMEINDE BEREITET SICH AUF DEN ERNSTFALL VOR







BLACKOUT VORSORGE GEMEINDE GAMPERN

Vorstellung HBI Franz Schausberger

Kontakt: 0676/5510110

- Privat:
- 53 Jahre alt und Vater von zwei Kindern
- Beruflich:
- Inhaber und Betreiber der Kompostieranlage in Gampern
- Ehrenamt:
- Pflichtbereichskommandant in Gampern



Kommandanten der Feuerwehren in Gampern

FF Weiterschwang: HBI Gerald Bauer

FF Baumgarting: HBI Markus Hittenberger


FF Piesdorf: HBI Johann Knoll

INHALTSVERZEICHNIS

- Einleitung
- Ausgangsgangssituation
- Ziele Blackout Konzept
- Leuchtturm "4 Kanter"
- Krisenmanagement
- Maßnahmen und Checkliste







DATEN UND FAKTEN GEMEINDE GAMPERN (STAND 23.08.2022)

■ Einwohner 3.332

(davon NWS 222)

Haushalte: 1.218

Fläche: 26,26 km²

■ Höhe: 509 m. ü. A.

Bürgermeister: Jürgen Lachinger

Stromversorgung: Energie AG

Wasserversorgung: Gem. Gen. /Privat

Abwasserversorgung: RHV Vöckla-Redl

AUSGANGS-SITUATION – WAS BEDEUTET EIN BLACKOUT?

LAHMGELEGTES STROMNETZ!

- kein Licht, Wasser, Kühlung/Heizung, Abwasser, Kassa, Tanken, ...
- Keine Kommunikation (Handynetz, Internet, Festnetz, BOS Funk fällt aus)
- Keine Notrufmöglichkeit (Feuerwehr, Rettung, Polizei, ...)
- Keine Privatradiosender. Ausgenommen ORF Radiosender sendet!
 (Versorgungsauftrag 72h)
- Keine Aufzüge (VS Gampern) und keine Tunnel (innerhalb von 1,5 h müssen aus Sicherheitsgründen alle Tunnel gesperrt werden)
- Fraglich sind die öffentlichen Verkehrsmittel und vieles mehr!!
- Fast alle Dinge des täglichen Lebens sind nicht mehr verfügbar!

NOTSTROM-VERSORGUNG UND WAS DANN?

VORBEREITUNG IST DER SCHLÜSSEL!



ZIEL BLACKOUT KONZEPT

Aufbau eines "Leuchtturms" als Anlaufstelle für die Bevölkerung


Krisenmanagment in der Gemeinde

Einsatzbereitsschaft sicherstellen

Wichtige Infrastruktur absichern

Grundversorgung aufrechterhalten

Kommunikation sicherstellen



KRISEN-MANAGEMENT

1A.
KRISENSTAB IM
"4 KANTER"
PERSONELLE
BESETZUNG

- BÜRGERMEISTER JÜRGEN LACHINGER 0664/2635340 BGM@GAMPERN.AT
- HBI FRANZ SCHAUSBERGER
 0676/5510110 FRANZ.SCHAUSBERGER@AON.AT [FF GAMPERN]
- HBI GERALD BAUER 0676/3511065 <u>BAUERGERI68@GMAIL.COM</u> [FF WEITERSCHWANG]
- HBI MARKUS HITTENBERGER
 0676/7083530 <u>HITTI22@AON.AT</u> [FF BAUMGARTING]
- HBI JOHANN KNOLL 0650/6078748 <u>SCHREINERGUT@AON.AT</u> [FF PIESDORF]
- ADOLF MADLMAIR 0664/8234233
 ADOLF.MADLMAIR@O.ROTESKREUZ.AT [DIENSTFÜHRENDER ROTES KREUZ VB, S4 BEZ.KOM.]
- PATRICK REITER (ROTES KREUZ: ABSPRACHE FEHLT NOCH!
- MARTIN GEHMAIER 0676/844740844 MARTIN.GEHMAIER@GAMPERN.AT
- KERSTIN STOCKINGER 0660/8432033 KERSTIN.STOCKINGER@GAMPERN.AT
- AMTSLEITER: CHRISTOPH STOCKINGER 0676/84474200
 CHRISTOPH.STOCKINGER@GAMPERN.AT
- BAUHOFLEITER: CHRISTIAN RIEGER 0676/844740700 BAUHOF@GAMPERN.AT

KRISEN-MANAGEMENT

1B. KRISENSTAB IM
"4 KANTER"
AUFGABENBEREICHE

- > S1 Personal / innerer Dienst (Martin Gehmaier)
- S2 Lage (FF Weiterschwang)
- S3 Einsatz (FF Gampern mit FF Piesdorf)
- > S4 Versorgung (FF Baumgarting mit Dorfer Metzger)
- > S5 Presse und Medienarbeit (Kerstin Stockinger)
- > S6 Information und Kommunikation (Christoph Stockinger)







KRISEN-MANAGEMENT

EINSATZZENTRALE IM FEUERWEHRHAUS 24H BESETZT.


ALARMIERUNG FEUERWEHR NUR MANUELL ÜBER SIRENE ODER PAGER

FUNKTSTATION IN DER ZENTRALE

2. EINSATZZENTRALE FEUERWEHR UND RETTUNG



RETTUNGSZENTRALE SEEWALCHEN



KRISENSTAB IM "4KANTER" ZU EINSATZORGANISTATIONEN, BZW. DIREKTE VERBINDUNG ÜBER FUNKGERÄT BGM

MAßNAHME UND CHECKLISTE

PERSONAL

EQUIPMENT

ESSEN

ABWASSER

TRINKWASSER/WASSERVERSORGUNG

HEIZUNG

RÄUMLICHKEITEN UND PUFFERZONE

NOTSCHLAFSTELLE (VS GAMPERN)

VERSORGUNG BETRIEBSMITTEL

MEDIZINISCHE VERSORGUNG

KOMMUNIKATION ALARMIERUNG

PFLEGEHILFEN UND KONTROLLFAHRTEN

ERHALTUNG STROMNETZ:

- VERSORGUNG FEUERWEHRHÄUSER
- VERSORGUNG GEMEINDEAMT
- VERSORUNG VERANSTALTUNGSZENTRUM
- VERSORGUNG KINDERZENTRUM
- OPTIONAL VERSORGUNG STRAßENBELE UCHTUNG GAMPERN ORT



WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE GAMPERN [BESTAND]

18 Wassergenossenschaften


9 Wassergemeinschaften

4 Brunnen

1 Quelle

4 Speicherbauwerke (geplanter Ausbau)

Versorgungsstruktur in der Gemeinde Gampern



WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE GAMPERN

Projekt: Trinkwasserversorgungskonzept 2030

Die Wassergemeinschaften und die Wassergenossenschaften müssen die Versorgungssicherheit gewährleisten können!

Name der gemeinsamen	Bewilligte Wasserversorger (ohne	Einwohner	Haushalte	Arbeitsstätten	Landwirtschaften	
Zone	Kleinstanlagen) in der gemeinsamen Zone	[Ew.]	(Stk.)	[Stk.]	[Stik.]	
Bergham-Koberg	WG Bergham Siedlung, WG Bergham-Süd, WG Koberg- Bergham	144	54	6	5	
Bierbaum	WG Bierbaum, WG Bierbaum Ost, WG Bierbaum-Süd	281	97	13	6	
Gallenbrunn	WG Gallenbrunn	10	4	0	0	
Gampern	WG Gampern, WG Hörgattern, WG Witzling	844	300	41	4	
Genstetten	WG Genstetten	52	17	1	3	
Haunolding	WG Haunolding	25	11	2	1	
Piesdorf	WG Piesdorf	69	26	0	7	
Siedling	WG Siedling	44	18	2	3	
Unterheikerding	WG Unterheikerding	16	6	0	3	
Weiterschwang	WG Weiterschwang	254	101	9	2	
Zeiling_Süd	WG Zeiling	14	6	1	0	
	Summe	1753	640	75	34	

- Ankauf von Notstromaggregaten
- Treibstofflagern
- Mögliche Alternativen

ABWASSER-ENTSORGUNG

- Hauptpumpwerke
 Weiterschwang & Schwarzmoos
 mit Stationärem
 Notstromaggregate und
 Dieselteibstofflager ausgestattet.
- 13 kleiner Pumpwerke und es sind Tankreserven bei den PW vorhanden
- Alle PW haben eine SMS
 Noteinrichtung bei einem Ausfall
- Notfalls per Ausbringung auf Feldern bringen (Odelfass)



KOMMUNIKATION UND NOTRUFE FEUERWEHR UND RETTUNG

Absprache noch mit der Rettung Seewalchen eventuell auch einladen zum Termin

Feuerwehr	Verständigung / Hörbarkeit über DMO (Feuerwehr)	Notstromversorgung / Einspeisung über Fahrzeugaggregat möglich
FF Gampern	Sehr gut	Ja
FF Baumgarting	Sehr gut	Ja
FF Piesdorf	Sehr gut	Ja
FF Weiterschwang	Sehr gut	Nein

BEREITS GETÄTIGTE MAßNAHMEN







- Anschaffung eines Notstromaggregats Formular 4.1a
- Verfügbarer Treibstoff (mind. 2.000 Liter Diesel im Bauhof) siehe Erhebung Teibstoff Formular 4.1a Anschaffungskosten 5.200 €
- Dokumente und der STABS-Koffer liegen beim Krisenstab auf (4 Kanter Technikraum).
- 4Kanter, Gemeindeamt und Volksschule (Inselfunktion)
- Online im GemNet unter: https://gemnet.ooe.intra.gv.at/intranet/116 748.htm

NOTSTROM- AGGREGAT 50 KVA

- Spannung: ~ 400 V
- Finanziert durch Gemeinde
- Betreuung und Betrieb durch Feuerwehr
- Mobile Ausführung
- Anschaffungskosten: 4.250,00 €

TRANSPORT DER AGGREGATE

- Gespräche mit der Fa. Schwarzmayr Landtecknik
- Im Blackout könnte Gampern sich mind.
 125 PS Traktor ausleihen.
- Kontakt: BarbaraSchneglberger 0676/841941206

barbara.schneglberger@schwarzmayr.at





NOTSTROMAGGREGAT

TANKMÖGLICHKEITEN

						Trei	bstoff	erhebung		
		Gen	neindeeige	ne Ta	nkstellen	- Reihung	nach gr		Verfügbarkei	t
	Treibstoffart	Tankgröße in L	Entnahmemöglich	hkeit La	germindestmen	ge Lager-/S	tandort	Besitzer/Eigentüme	er Adresse	
	Diesel	3+1000 lt	Elektr. od.1	Harabur	THE 2000-	es Bauhot	-All	Gemeinde Ga	upan Agertalet	1.2.
	Diesel	400	Kanister		400	11-			Hauptstr. 12	
	Benzin	400	Kanister		306	Fabragues		FF Gampern	Houptstr. 12	2
	Gemisch 1,25	200	Konister		200	1000-		FF Gampern	Hauptetr. 12	
	Aspen	101	Konister		100	Lager FF Gam	orn	KK Gampern	Houptstr. 10	2
tr	ahmemöglichkeit: Ha	indpumpe, Hochg	elagerter Tank, No	otstromver	sorgtes Objekt,	externe Stromque	lle möglich			
Sparie .			E	Extern	ne Treibst	offlager - I	Reihung	nach größtn	nöglicher Ver	fügbai
ä						DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF				
	Treibstoffart	Tankgröße in L	Entnahmemöglic	chkeit L	agermindestmer		0	Besitzer/Eigentüm	er Adresse	,
		Tankgröße in L	Entnahmemöglic			Ne	ा otstrom	aggregate	er Adresse	
10000	mular 3.1a	Circlingar	Mobil	Treibstoff-	gemeindeel Tank- Verbrauch		otstrom	aggregate	verantwortlicher	Wartung
	Marke/ Dauer Bezeichnung leistun	g Stationär Tr	Mobil agbar Anhänger	Treibstoff- art	gemeindeel	No gene Notstr	otstrom omaggre Im Blackou	aggregate gate tfall vorgesehen für:	Verantwortlicher	Wartung aufträg
The second second	Marke/ Bozeichnung leistun Agro Vall SOKN	g Stationär Tr	Mobil ragbar Anhänger	Treibstoff- art	gemeindeel Tank- Verbrauch inhalt pro Std.	No gene Notstr	otstrom omaggre Im Blackou	aggregate gate tfall vorgesehen für:	Verantwortlicher Rieger Amsku	Wartung aufträg
	Marke/ Bezeichnung leistun Agro Vall SOKN Cinoig 7K	Stationär Tr	Mobil agbar Anhänger	Treibstoff- art	gemeindeel Tank Verbrauch inhalt pro Std.	gene Notstr Lager/Standort Pauhot Gruppern Pauhot Grumpern TCF Gampern	otstromomaggre Im Blackou 4- hante dr. Vos	aggregate gate tfall vorgesehen für:	Verantwortlicher	Wartung aufträg
	Marke/ Bozeichnung leistun Agro Vall SOKN	Stationär Tr	Mobil agbar Anhänger	Treibstoff- art Spalle Benzin Benzin	gemeindeel Tank Verbrauch inhalt pro Std.	gene Notstr Lager-Istandor Pauhol Gumpern TCF Gumpern LFB Gampern	otstromomaggre Im Blackou 4- hante dr. Vos	aggregate gate tfall vorgesehen für:	Verantwortlicher Rieger Anishu Rieger Anishu	Wartung aufträg
	Marke/ Bezeichnung leistun Agro Vall 50KV Climoig 7KI Endress 13,5K	Stationär Tr	Mobil agbar Anhänger	Treibstoff- art Equation	gemeindeel Tank- Verbrauch inhalt pro Std. 104-1 22 642	gene Notstr Lager/Standort Pauhot Gruppern Pauhot Grumpern TCF Gampern	otstromomaggre Im Blackou 4- hante dr. Vos	aggregate gate tfall vorgesehen für:	Verantwortlicher Rieger Ansolia Rieger Ansolia Sahausberger F.	Wartung aufträg
	Marke/ Bozeichnung Dauer Bozeichnung This Endress 13,5k Rosenhauer 13,6k	Stationär Tr	Mobil agbar Anhänger	Trelbstoff- art Spelle Benzin Benzin 1.25-	gemeindeel Tank: Verbrauch inhalt Verbrauch pro Std. 1004: 21 644 12,52 644	gene Notstr Lager-Istandor Pauhol Gumpern TCF Gumpern LFB Gampern	otstromomaggre Im Blackou 4- hante dr. Vos	aggregate gate tfall vorgesehen für:	Verantwortlicher Rieger Anishi Rieger Anishi Saheusberger F. Schausberger F.	Wartung aufträg
- it	Marke/ Bezeichnung leistun Asro Vall SOKN Elmoig 7ki Endress 13,5k Rosenbauer 13,6k Bosch 4,5k bistoffart: Benzin, Diesel, Ze	Stationär Tr	Mobil agbar Anhänger	Trelbstoff- art Spelle Benzin Benzin 1.25-	gemeindeel Tank: Verbrauch inhalt Verbrauch pro Std. 1004: 21 644 12,52 644	gene Notstr Lager-Istandor Pauhol Gumpern TCF Gumpern LFB Gampern	otstromomaggre Im Blackou 4- hante dr. Vos	aggregate gate tfall vorgesehen für:	Verantwortlicher Rieger Anishi Rieger Anishi Saheusberger F. Schausberger F.	Wartung aufträg
nik	Marke/ Bozeichnung Dauer Bozeichnung This Endress 13,5k Rosenbauer 13,6k Bosch 4,5k	Stationär Tr	Mobil agbar Anhänger	Trelbstoff- art Spelle Benzin Benzin 1.25-	gemeindeel Tank: Verbrauch inhalt Verbrauch pro Std. 1004: 21 644 12,52 644	gene Notstr Lager-Istandor Pauhol Gumpern TCF Gumpern LFB Gampern	otstromomaggre Im Blackou 4- hante dr. Vos	aggregate gate tfall vorgesehen für:	Verantwortlicher Rieger Anishi Rieger Anishi Saheusberger F. Schausberger F.	Wartung aufträg
nik	Marke/ Bezeichnung Dauer Bezeichnung leistun Agro Valle SOKN Elmoly 7ki Endress 13,5k Rosenhauer 13,6k Bosch 4,5k bestoffart: Benzin, Diesel, Zerleistung/Drehstrommotoronär: Standort nicht veränd	Stationär Tr	Mobil agbar Anhänger	Treibstoff- art Eastle Benzin 1,25- Gemisch	gemeindeel Tank- Verbrauch inhalt Verbrauch pro Std. 1004 1006 1006 1006 1006 1006 1006 100	gene Notstr Lager/Standort Paulot Eduperin Paulot Champerin TCF Gamperin LGGE FF Gamperin	otstrom omaggre Im Blackou 4- Kunte dr. Vos FF FF- Ho	aggregate gate trail vorgesehen für:	Verantwortlicher Rieger Ansolia Rieger Ansolia Saheusberger F. Schausberger F. Schausberger F.	Wartung aufträg
ait uu	Marke/ Bozeichnung leistun Agro Vall SOKV Emdress 13,5k Rosenhauer 13,6k Bosch 4,5k postoffart: Benzin, Diesel, Zerteistung/Drehaltommotor	Stationär Tr	Mobil agbar Anhänger	Trelbstoff- art Spelle Benzin Benzin 1.25-	gemeindeel Tank- Verbrauch inhalt Verbrauch pro Std. 1004 1006 1006 1006 1006 1006 1006 100	gene Notstr Lager/Standort Dauhol Grumpern TCF Gampern Lager FF Gampern Lager Extra Lager/Standort	otstrom omaggre Im Blackou 4- Nonte dr. Vos FF - Ho	aggregate gate trail vorgesehen für:	Verantwortlicher Ricger Amster Rigger Amster Saheusberger F. Schausberger F. Schausberger F.	Wartung aufträg
d. r.	Marke/ Bezeichnung leistun Agro Vall SCKV Einolg 7k1 Endress 13,5k Rosenhauer 13,6k Bosch 4,5ke postoffart: Benzin, Diesel, Ze artelstung/Drehstrommotor onär: Standort nicht veränd	Stationär Tra	Mobil agbar Anhänger	Treibstoff- art Egglic Benzin Benzin 1,25- Gernisch	gemeindeel Tank- Verbrauch inhalt Verbrauch inhalt Verbrauch inhalt Verbrauch 1004 12,56 66/16 66	gene Notstr Lager/Standort Paulot Eduperin Paulot Champerin TCF Gamperin LGGE FF Gamperin	otstrom omaggre Im Blackou 4- Nonte dr. Vos FF - Ho	aggregate gate trail vorgesehen für:	Verantwortlicher Rieger Ansolia Rieger Ansolia Saheusberger F. Schausberger F. Schausberger F.	Wartung aufträg

WEITERE MAßNAHMEN UND VORKEHRUNGEN

Ausarbeitung einer Checkliste für Stab, Leiter und Einsatzzentrale mit allen Relevanten Aufgaben

Ausarbeitung einer Materialliste für Equipment und Vorräte

Erhebung PW Gde Gampern

Nachrüstung WG's Gampern

Erweiterung Batteriespeicher und PV- Anlagen 4Kanter und VS (Herbst 2022)

Ankauf von Aspen [Dieselersatz]

FF Weiterschwang Notstromtauglich machen Anschaffung von Trinkwasserbehältnisse

Kauf eines zweiten Notstromaggregates [August 2023]

Blackout Übung [2023]

Status: Grundlagen und Struktur in Zusammenarbeit mit Feuerwehren und Rettung festgelegt!





DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!